


# Minicatálogo de Silicón



A Tomkins Company

# Recta Enfriamiento con refuerzo poliéster



## RECTAS

- Tres capas de poliéster reforzado
- Resistencia a la degradación electroquímica
- Rango de Temperatura: -54°C a 177°C
- Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R1 Clase A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	D.I.	LONG.	# CAPAS	ESPESOR
773477341000	SIH1753252C	1 3/4"	3 1/4"	2	0.175
773477341001	SIH269032C	2 11/16"	3"	2	0.175
773477341002	SIH550042C	5 1/2"	4"	2	0.175
773477342000	SIHS27510254C	3/4"	10 1/4"	3	0.195
773477343000	SIH200156W3C	2"	36"	3	0.195
773477343001	SIH075363C	3/4"	36"	3	0.195
773477343002	SIH100363C	1"	36"	3	0.195
773477343003	SIH125363C	1 1/4"	36"	3	0.195
773477343004	SIH150363C	1 1/2"	36"	3	0.195
773477343005	SIH175363C	1 3/4"	36"	3	0.195
773477343006	SIH200363C	2"	36"	3	0.195
773477343007	SIH250363C	2 1/2"	36"	3	0.195
773477343008	SIH300363C	3"	36"	3	0.195
773477343009	SIH400363C	4"	36"	3	0.195
773477343010	SIH275363C*	2 3/4"	36"	3	0.195

Otras longitudes y diámetros disponibles

# RECTAS



A Tomkins Company


Gates de México, S.A. de C.V.  
 Cerrada de Galeana 5  
 Fracc. Ind. La Loma  
 C.P. 54060 Tlalnepantla, México  
 Tel. (0155) 2000 2700  
 Fax. (0155) 2000 2701  
 www.gates.com.mx

# Codos Enfriamiento con refuerzo poliéster



## CODOS

- 3, 4 ó 5 capas de poliéster reforzado
- Resistente a rayos UV y al ozono
- Rango de Temperatura: -54 °C a 177 °C
- Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R1 Clase A



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	D.I.	LA	LB	LE	# CAPAS	GRADOS	ESPESOR
773477344000	SIH400063C45	4"	3"	3"	9.5"	3	45	0.170
773477344001	SIH300064C45	2"	3"	3"	9"	4	45	0.200
773477344002	SIH400124C45	4"	6"	6"	16"	4	45	0.200
773477344003	SIH400125C45	4"	6"	6"	16.5"	4	45	0.230
773477344004	SIH400065C45	4"	3"	3"	9.5"	5	45	0.230
773477344005	SIH175123C90	1 3/4"	6"	6"	13.5"	3	90	0.170
773477344006	SIH275123C90	2 3/4"	6"	6"	13.75"	3	90	0.170
773477344007	SIH350123C90	3 1/2"	6"	6"	13.5"	3	90	0.170
773477344008	SIH200124C90	2"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344009	SIH225124C90	2 1/4"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344010	SIH250124C90	2 1/2"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344011	SIH275124C90	2 3/4"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344012	SIH3000084C90	3"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344013	SIH300124C90	3"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344014	SIH350124C90	3 1/2"	6"	6"	13.5"	4	90	0.200
773477344015	SIH400124C90	4"	6"	6"	14.25"	4	90	0.200
773477344016	SIH200125C90	2"	6"	6"	13.5"	5	90	0.230
773477344017	SIH225125C90	2 1/4"	6"	6"	13.5"	5	90	0.230
773477344018	SIH250125C90	2 1/2"	6"	6"	13.5"	5	90	0.230
773477344019	SIH300125C90	3"	6"	6"	13.5"	5	90	0.230
773477344020	SIH400125C90	4"	6"	6"	13.5"	5	90	0.230
773477344021	SIH400145C90	4"	7"	7"	16.5"	5	90	0.230

Otras longitudes y diámetros disponibles


# CODOS



A Tomkins Company

Gates de México, S.A. de C.V.  
 Cerrada de Galeana 5  
 Fracc. Ind. La Loma  
 C.P. 54060 Tlalnepantla, México  
 Tel. (0155) 2000 2700  
 Fax. (0155) 2000 2701  
 www.gates.com.mx

# Turbo cargador con anillos



## TURBO CON ANILLOS

- 3 ó 4 capas de Kevlar
- Anillos de acero inoxidable 316
- Rango de Temperatura: -54 °C a 260 °C
- Resistente a rayos UV y al ozono
- Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R3 Clase A
- Gran flexibilidad, capaz de soportar altas vibraciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	D.I.	LONG.	# ANILLOS	ESPEJOR
773477345000	SIH61/710136MM2A	61mm/75mm	136mm	2	0.150
773477345001	SIH890133MM2A	89mm	133mm	2	0.150
773477345002	SIH400063A	4"	6"	3	0.150
773477345003	SIH400083A	4"	8"	3	0.150
773477345004	SIH620160MM3A	62mm	160mm	3	0.150
773477345005	SIH700170MM4A	70mm	170mm	4	0.150
773477345006	SIH80/840215MM5A	80mm/84mm	215mm	5	0.150
773477345007	SIH80/1000225MM5A	80mm/100mm	225mm	5	0.150
773477345008	SIH3500856A	3 1/2"	8 1/2"	6	0.150
773477345009	SIH400096A	4"	9"	6	0.150
773477345010	SIH1020228MM6A	102mm	228mm	6	0.150
773477345011	SIH890215MM6A	89mm	215mm	6	0.150
773477345012	SIH4001257A	4"	12 1/2"	7	0.150
773477345013	SIH890305MM7A	89mm	305mm	7	0.150

Otras longitudes y diámetros disponibles


# TURBO



A Tomkins Company

Gates de México, S.A. de C.V.  
Cerrada de Galeana 5  
Fracc. Ind. La Loma  
C.P. 54060 Tlalnepantla, México  
Tel. (0155) 2000 2700  
Fax. (0155) 2000 2701  
www.gates.com.mx

# CALEFACCIÓN



## CALEFACCION

- Una capa de poliéster
- Excelente resistencia al calor
- Rango de Temperatura: -54 °C a 177 °C
- Gran resistencia a: Anticongelante, envejecimiento, ozono y craqueo.
- Excede los requerimientos de la norma SAEJ20R3 Clase A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	D.I.	LONG.	ESPESOR
773477346005	SIH1000100HH	1"	100 pies	0.170
773477346006	SIH0750200HH	3/4"	200 pies	0.160

Otras longitudes y diámetros disponibles

# CALEFACCION



A Tomkins Company

Gates de México, S.A. de C.V.  
Cerrada de Galeana 5  
Fracc. Ind. La Loma  
C.P. 54060 Tlalnepantla, México  
Tel. (0155) 2000 2700  
Fax. (0155) 2000 2701  
www.gates.com.mx

# Algunas APLICACIONES\*\*

\*\* Estas aplicaciones son sólo algunos ejemplos y no son limitativas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
773477341000	SIH1753252C	Autobus Mercedes Benz, Andare
773477341001	SIH269032C	Autobus Mercedes Benz, Andare
773477341002	SIH550042C	Autobus Mercedes Benz, Andare, Autobus IRIZAR, Century
773477342000	SIHS27510254C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477343000	SIH200156W3C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477343001	SIH075363C	Manguera para Salida Post-enfriador: KENWORTH T600, T800 y W900 INTERNATIONAL 4200, 4300, 5500i y 5900i DINA S500, S600 y S700 Autobus DINA, Marcopolo, Avante, F11 y F12
773477343002	SIH100363C	Manguera para Salida Post-enfriador: KENWORTH T600, T800 y W900 INTERNATIONAL 4200, 4300, 5500i y 5900i DINA S500, S600 y S700 Autobus DINA, Marcopolo, Avante, F11 y F12
773477343003	SIH125363C	Manguera para Salida Post-enfriador: KENWORTH T600, T800 y W900 INTERNATIONAL 4200, 4300, 5500i y 5900i DINA S500, S600 y S700 Autobus DINA, Marcopolo, Avante, F11 y F12
773477343004	SIH150363C	DINA S500 Y S600 MB MOTOR OM-447 Y OM-946
773477343005	SIH175363C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477343006	SIH200363C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477343007	SIH250363C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477343008	SIH300363C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477343009	SIH400363C	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344000	SIH400063C45	Motores Caterpillar 3126
773477344001	SIH300064C45	KENWORTH T600, T800 y W900 INTERNATIONAL 9200i, 9400i y 9900 i FREIGHTLINER Columbia y Century Class DINA 9400 Eagle Autobus DINA Marcopolo, F11 y F12
773477344002	SIH400124C45	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344003	SIH400125C45	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344004	SIH400065C45	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344005	SIH175123C90	AUTOBUSES MASA
773477344006	SIH275123C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344007	SIH350123C90	Motores Navistar C-175
773477344008	SIH200124C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344009	SIH225124C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344010	SIH250124C90	VOLVO 7550, 9300 Y 9700 Mercedes Benz, Andare SCANIA Century IRIZAR MAN Bus 320
773477344011	SIH275124C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344012	SIH3000084C90	Freightliner Clasic, Century Class, Columbia, Coronado
773477344013	SIH300124C90	VOLVO 7550, 9300 Y 9700 Mercedes Benz Andare y MB MOTOR N-14 SCANIA Century IRIZAR MAN Bus 320
773477344014	SIH350124C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES

# APLICACIONES



A Tomkins Company

# Algunas APLICACIONES\*\*

\*\* Estas aplicaciones son sólo algunos ejemplos y no son limitativas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
773477344015	SIH400124C90	MB MOTOR OM-357
773477344016	SIH200125C90	IRIZAR MAN Bus 320
773477344017	SIH225125C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344018	SIH250125C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344019	SIH300125C90	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477344020	SIH400125C90	VOLVO 7550, 9300 Y 9700 Autobus Mercedes Benz, Andare SCANIA Century IRIZAR MAN Bus 320 DINA S500 y S600 MB MOTOR OM-447 Y OM-371
773477344021	SIH400145C90	VOLVO 7550, 9300 Y 9700 Autobus Mercedes Benz, Andare SCANIA Century IRIZAR MAN Bus 320 DINA S500 y S600 MB MOTOR OM-447 Y OM-371
773477345000	SIH61/710136MM2A	Autobuses SCANIA / IRIZAR
773477345001	SIH890133MM2A	Autobuses SCANIA / IRIZAR
773477345002	SIH400063A	Kenworth T600, T800 Y W900 AUTOBUS MB MOTOR OM-447 Y OM-946
773477345003	SIH400083A	Kenworth T600, T800 Y W900 AUTOBUS MB MOTOR OM-447 Y OM-946
773477345004	SIH620160MM3A	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477345005	SIH700170MM4A	Autobus SCANIA Century Autobus Mercedes Benz
773477345006	SIH80/840215MM5A	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477345007	SIH80/1000225MM5A	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477345008	SIH3500856A	Autobus Mercedes Benz Andare y Marcopolo
773477345009	SIH400096A	Kenworth T600, T800 Y W900 AUTOBUS MB MOTOR OM-447 Y OM-946
773477345010	SIH1020228MM6A	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477345011	SIH890215MM6A	USO GENERAL/ADAPTACIONES
773477345012	SIH4001257A	Kenworth T600, T800 International 5500i, 5600i, 9200i, 9400i
773477345013	SIH8903057A	International 4300, 5500i, 5600i, 9200i, 9400i, 9900i
773477346005	SIH1000100HH	Kenworth T600, T800, W900 International 4200, 4300, 5500i, 5600i, 5900i, 9200i, 9400i y 9900i DINA S400, S500, S600, 9400 Eagle Autobus DINA Marcopolo, Avante, F11 y F12 Freightliner Columbia, Century Class VOLVO 7550, 9300 Y 9700 Mercedes Benz Andare SCANIA Century IRIZAR MAN Bus 320
773477346006	SIH1750200HH	Kenworth T600, T800, W900 International 4200, 4300, 5500i, 5600i, 5900i, 9200i, 9400i y 9900i DINA S400, S500, S600, 9400 Eagle Autobus DINA Marcopolo, Avante, F11 y F12 Freightliner Columbia, Century Class VOLVO 7550, 9300 Y 9700 Mercedes Benz Andare SCANIA Century IRIZAR MAN Bus 320

# APLICACIONES